

Regionfinansierad vuxentandvård

Simon Linnér

Övertandläkare/tandvårdsstrateg

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Tandvårdsenheten

- Tandvårdsenheten är en del av hälsö- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Tandvårdsenheten planerar, beställer och följer upp tandvårdsverksamheten för barn- och ungdomstandvård samt regionfinansierat tandvårdsstöd för vuxna.
- Tillhör avdelningen "Specialiserad vård"
- Kontaktuppgifter
 - Telefon 08 – 123 133 00 (telefontid 9-11)
 - tandvårdsenheten.hsf@regionstockholm.se

Tandvårdsstöd

Försäkringskassan

- ATB
- Högkostnadsskydd
- STB

Regionens tandvårdsstöd

- Barn- och ungdomstandvård (0-23år)
- N, F, S-tandvård
- Oralkirurgisk behandling
- Asyltandvård
- Papperslösa

Statliga tandvårdsstödet - FK

- Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
- Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
- Högkostnadsskydd
- Fri prissättning
- Vårdgivare anslutna elektroniskt till Försäkringskassan, patienten behöver inte ansöka själv utan allt sköts av vårdgivaren.

Statliga tandvårdsstödet - FK

- Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
 - 24-29år 600kr/år
 - 30-64år 300kr/år
 - +65år 600kr/år
 - Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt.
- Högkostnadsskydd

Statliga tandvårdsstödet - FK

- Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 - Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:
 - muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 - muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 - Sjögrens syndrom
 - kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 - cystisk fibros
 - ulcerös colit
 - Crohns sjukdom
 - tarmsvikt
 - frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 - svårinställd diabetes
 - genomgår dialysbehandling
 - är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 - genomgått en organtransplantation.

Statliga tandvårdsstödet - FK

- Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 - För dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.
 - 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.
 - Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring.
 - Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Statliga tandvårdsstödet - FK

- Högkostnadsskydd
 - Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.
 - Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre.
- Sedan får du ersättning för
- 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 - 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna

- Regleras i tandvårdslag (1985:25) och tandvårdsförordning (1998:1338)
- Ca 39'000 personer

Nödvändig tandvård

Personkrets – berättigade

1. Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för

2. Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet

3. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

4. Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer enligt punkterna 1–2 ovan.

Varaktigt behov av vård och omsorg.

Uppsökande verksamhet

De som har rätt till nödvändig tandvård är också berättigade till uppsökande verksamhet.

Innebär erbjudande om en årlig munhälsobedömning (avgiftsfri).

Utförs av upphandlade (LOU) tandvårdsföretag, 6st.

Överenskommelse med samtliga 26 kommuner.

Dessa ska även erbjuda munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal. Tex personal vid särskilt boende, hemtjänst.

Utbildningen syftar till att öka kunskap kring tandvård och munvård. Innehåller teori samt praktiska inslag.

Munhälsobedömning (MHB)

Syftet med MHB är att den berättigade ska få god daglig omvårdnad avseende mun och tänder.

MHB är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Utförs av leg. tandhygienist eller tandläkare.

Sker i patientens hem.

Ansvarig vård – och omsorgspersonal ska finnas med (överenskommelse med kommunen) för att ge information om personens allmäntillstånd samt ta emot praktiska råd och hur den dagliga egenvården ska skötas.

Munvårdskort – stöd åt berättigad/anhörig/vård- och omsorgspersonal.

Nödvändig tandvård

Mottagning

- Fullständig utrustning
- All tandvårdsbehandling

Mobil tandvård – bedside

- Begränsat utbud av tandvårdsåtgärder
- För att upprätthålla god kvalité och patientsäkerhet

F-tandvård

1. Svår psykisk funktionsnedsättning
2. Parkinsons sjukdom
3. Multipel skleros
4. Cerebral pares
5. Reumatoid artrit
6. Systemisk lupus erythematosus
7. Sklerodermi
8. Amyotrofisk lateralskleros
9. Orofacial funktionsnedsättning
10. Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning
11. Sällsynt diagnos (Sällsynt hälsotillstånd)

Förutom diagnos skall läkare styrka att det finns en svår till fullständig funktionsnedsättning som antingen leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå behandling inom tandvården.

[Återställ formulär](#) | [Skriv ut formulär](#)



LÄKARINTYG
 vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338)

1. Personuppgifter

Efternamn och förnamn		Personnummer
Upprättningsadress	Postnummer	Postort
Identifiera skriftligt patienten ☐ personligt identifiera ☐ identifiera behandling		

2. Sjukdom eller funktionsnedsättning

☐ Svår psykisk funktionsnedsättning <i>Fyll i kolumn 3.1</i>
☐ Parkinsons sjukdom <i>Fyll i kolumn 3.2</i>
☐ Multipel skleros <i>Fyll i kolumn 3.3</i>
☐ Cerebral pares <i>Fyll i kolumn 3.4</i>
☐ Reumatoid artrit <i>Fyll i kolumn 3.5</i>
☐ Systemisk lupus erythematosus <i>Fyll i kolumn 3.6</i>
☐ Sklerodermi <i>Fyll i kolumn 3.7</i>
☐ Amyotrofisk lateralskleros (patienten diagnostiserad efter kliniska, fysiska eller/och andra tecken)
☐ Orofacial funktionsnedsättning <i>Fyll i kolumn 3.8</i>
☐ Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning (patienten)
☐ Sällsynt diagnos eller andra sällsynta symtom, ange vilket: <i>Fyll i kolumn 3.9</i>
☐ Sällsynt diagnos med andra sällsynta symtom, ange vilket: <i>Fyll i kolumn 3.9</i>

3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionsnedsättning leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning (Fyll i samtliga rader)

ICD-kod	Prekursor för en svår till fullständig funktionsnedsättning eller svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling i närvaro av funktionsnedsättning	Ja	Nej
F164	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F170	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F171	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F172	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F173	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F174	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F175	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F176	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F177	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F178	Alkoholisk funktionsnedsättning		
F179	Alkoholisk funktionsnedsättning		

3.2 Svår psykisk funktionsnedsättning (Fyll i samtliga rader)

ICD-kod	Prekursor för en svår till fullständig funktionsnedsättning eller svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling i närvaro av funktionsnedsättning	Ja	Nej
F200	Schizofreni		
F201	Schizofreni		
F202	Schizofreni		
F203	Schizofreni		
F204	Schizofreni		
F205	Schizofreni		
F206	Schizofreni		
F207	Schizofreni		
F208	Schizofreni		
F209	Schizofreni		
F210	Schizofreni		
F211	Schizofreni		
F212	Schizofreni		
F213	Schizofreni		
F214	Schizofreni		
F215	Schizofreni		
F216	Schizofreni		
F217	Schizofreni		
F218	Schizofreni		
F219	Schizofreni		
F220	Schizofreni		
F221	Schizofreni		
F222	Schizofreni		
F223	Schizofreni		
F224	Schizofreni		
F225	Schizofreni		
F226	Schizofreni		
F227	Schizofreni		
F228	Schizofreni		
F229	Schizofreni		
F230	Schizofreni		
F231	Schizofreni		
F232	Schizofreni		
F233	Schizofreni		
F234	Schizofreni		
F235	Schizofreni		
F236	Schizofreni		
F237	Schizofreni		
F238	Schizofreni		
F239	Schizofreni		
F240	Schizofreni		
F241	Schizofreni		
F242	Schizofreni		
F243	Schizofreni		
F244	Schizofreni		
F245	Schizofreni		
F246	Schizofreni		
F247	Schizofreni		
F248	Schizofreni		
F249	Schizofreni		
F250	Schizofreni		
F251	Schizofreni		
F252	Schizofreni		
F253	Schizofreni		
F254	Schizofreni		
F255	Schizofreni		
F256	Schizofreni		
F257	Schizofreni		
F258	Schizofreni		
F259	Schizofreni		
F260	Schizofreni		
F261	Schizofreni		
F262	Schizofreni		
F263	Schizofreni		
F264	Schizofreni		
F265	Schizofreni		
F266	Schizofreni		
F267	Schizofreni		
F268	Schizofreni		
F269	Schizofreni		
F270	Schizofreni		
F271	Schizofreni		
F272	Schizofreni		
F273	Schizofreni		
F274	Schizofreni		
F275	Schizofreni		
F276	Schizofreni		
F277	Schizofreni		
F278	Schizofreni		
F279	Schizofreni		
F280	Schizofreni		
F281	Schizofreni		
F282	Schizofreni		
F283	Schizofreni		
F284	Schizofreni		
F285	Schizofreni		
F286	Schizofreni		
F287	Schizofreni		
F288	Schizofreni		
F289	Schizofreni		
F290	Schizofreni		
F291	Schizofreni		
F292	Schizofreni		
F293	Schizofreni		
F294	Schizofreni		
F295	Schizofreni		
F296	Schizofreni		
F297	Schizofreni		
F298	Schizofreni		
F299	Schizofreni		
F300	Schizofreni		
F301	Schizofreni		
F302	Schizofreni		
F303	Schizofreni		
F304	Schizofreni		
F305	Schizofreni		
F306	Schizofreni		
F307	Schizofreni		
F308	Schizofreni		
F309	Schizofreni		
F310	Schizofreni		
F311	Schizofreni		
F312	Schizofreni		
F313	Schizofreni		
F314	Schizofreni		
F315	Schizofreni		
F316	Schizofreni		
F317	Schizofreni		
F318	Schizofreni		
F319	Schizofreni		
F320	Schizofreni		
F321	Schizofreni		
F322	Schizofreni		
F323	Schizofreni		
F324	Schizofreni		
F325	Schizofreni		
F326	Schizofreni		
F327	Schizofreni		
F328	Schizofreni		
F329	Schizofreni		
F330	Schizofreni		
F331	Schizofreni		
F332	Schizofreni		
F333	Schizofreni		
F334	Schizofreni		
F335	Schizofreni		
F336	Schizofreni		
F337	Schizofreni		
F338	Schizofreni		
F339	Schizofreni		
F340	Schizofreni		
F341	Schizofreni		
F342	Schizofreni		
F343	Schizofreni		
F344	Schizofreni		
F345	Schizofreni		
F346	Schizofreni		
F347	Schizofreni		
F348	Schizofreni		
F349	Schizofreni		
F350	Schizofreni		
F351	Schizofreni		
F352	Schizofreni		
F353	Schizofreni		
F354	Schizofreni		
F355	Schizofreni		
F356	Schizofreni		
F357	Schizofreni		
F358	Schizofreni		
F359	Schizofreni		
F360	Schizofreni		
F361	Schizofreni		
F362	Schizofreni		
F363	Schizofreni		
F364	Schizofreni		
F365	Schizofreni		
F366	Schizofreni		
F367	Schizofreni		
F368	Schizofreni		
F369	Schizofreni		
F370	Schizofreni		
F371	Schizofreni		
F372	Schizofreni		
F373	Schizofreni		
F374	Schizofreni		
F375	Schizofreni		
F376	Schizofreni		
F377	Schizofreni		
F378	Schizofreni		
F379	Schizofreni		
F380	Schizofreni		
F381	Schizofreni		
F382	Schizofreni		
F383	Schizofreni		
F384	Schizofreni		
F385	Schizofreni		
F386	Schizofreni		
F387	Schizofreni		
F388	Schizofreni		
F389	Schizofreni		
F390	Schizofreni		
F391	Schizofreni		
F392	Schizofreni		
F393	Schizofreni		
F394	Schizofreni		
F395	Schizofreni		
F396	Schizofreni		
F397	Schizofreni		
F398	Schizofreni		
F399	Schizofreni		
F400	Schizofreni		
F401	Schizofreni		
F402	Schizofreni		
F403	Schizofreni		
F404	Schizofreni		
F405	Schizofreni		
F406	Schizofreni		
F407	Schizofreni		
F408	Schizofreni		
F409	Schizofreni		
F410	Schizofreni		
F411	Schizofreni		
F412	Schizofreni		
F413	Schizofreni		
F414	Schizofreni		
F415	Schizofreni		
F416	Schizofreni		
F417	Schizofreni		
F418	Schizofreni		
F419	Schizofreni		
F420	Schizofreni		
F421	Schizofreni		
F422	Schizofreni		
F423	Schizofreni		
F424	Schizofreni		
F425	Schizofreni		
F426	Schizofreni		
F427	Schizofreni		
F428	Schizofreni		
F429	Schizofreni		
F430	Schizofreni		
F431	Schizofreni		
F432	Schizofreni		
F433	Schizofreni		
F434	Schizofreni		
F435	Schizofreni		
F436	Schizofreni		
F437	Schizofreni		
F438	Schizofreni		
F439	Schizofreni		
F440	Schizofreni		
F441	Schizofreni		
F442	Schizofreni		
F443	Schizofreni		
F444	Schizofreni		
F445	Schizofreni		
F446	Schizofreni		
F447	Schizofreni		
F448	Schizofreni		
F449	Schizofreni		
F450	Schizofreni		
F451	Schizofreni		
F452	Schizofreni		
F453	Schizofreni		
F454	Schizofreni		
F455	Schizofreni		
F456	Schizofreni		
F457	Schizofreni		
F458	Schizofreni		
F459	Schizofreni		
F460	Schizofreni		
F461	Schizofreni		
F462	Schizofreni		
F463	Schizofreni		
F464	Schizofreni		
F465	Schizofreni		
F466	Schizofreni		
F467	Schizofreni		
F468	Schizofreni		
F469	Schizofreni		
F470	Schizofreni		
F471	Schizofreni		
F472	Schizofreni		
F473	Schizofreni		
F474	Schizofreni		

För att få nödvändig tandvård eller F-tandvård krävs ett intyg från tandvårdsenheten

Nödvändig tandvård – tandvårdsstödsintyg

Vem utfärdar intyget?

Chef för särskilt boende, biståndshandläggare, LSS handläggare, psykiatrihandläggare m.fl.
I undantagsfall: Tandvårdsenheten

Vad ingår?

- Munhälsobedömning
- Bastandvård
- Vissa åtgärder bedöms i förväg av tandvårdsenheten
- Fast protetik kan ingå, inte bakre kindtänder
- Implantat i undantagsfall

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - intyg om F-tandvård

Vem utfärdar intyget?

Läkarintyg skickas till Tandvårdsenheten som utfärdar ett intyg om F-tandvård

Vad ingår?

- Bastandvård
- Vissa åtgärder bedöms i förväg av tandvårdsenheten
- Fast protetik ingår inte

Fritt val av vårdgivare*	275kr/besök, 85+ 0kr
---------------------------------	-----------------------------

Bastandvård?

Undersökning

Röntgen

Akutbesök

Tandhygienistbehandling och profylax

Lagning

Tandborttagning

Rotfyllning

Bettskena

Temporära proteser

Permanenta helproteser

Led i sjukdomsbehandling – S-tandvård

I regel sådana behandlingar där sjukvården remitterat patienten till tandvården

I samband med att olika medicinska ingrepp ska företas samt där den odontologiska utredningen och/eller behandlingen är en väsentlig förutsättning eller diagnostisk hjälp för den medicinska behandlingen.

Initiativet till den odontologiska behandlingen kommer således från sjukvården.

Här krävs ofta en s.k. förhandsbedömning som tandläkaren skickar in till tandvårdsenheten före behandlingsstart.

13st undergrupper

Akademiskt centrum för äldretandvård

Samarbete mellan

- Region Stockholm
- Stiftelsen Stockholms Sjukhem
- Odontologiska Institutionen – KI
- Folktandvården

Öka kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län. Centrumet skall även förmedla kunskaper och information om äldres orala hälsa.



Tack

- Tack för uppmärksamheten

Frågor

