

Trygghetsvandring i Smedjebacken 2025-10-15 klockan 17-18.30

Medverkande: Trygghetschef, Gatuchef, Driftchefer bärkehus Inre och yttre, omsorgen, elevråd högstadiet berga 6 st och SPF. Till vandringen bjöds även polis, hälsofrämjare, LSS och fritidsgård in men avböjde denna gång.

Punkter från elevrådet.

- Belysning trasig på skolgården och på torget.
- Slitet inne i skolan ex klotter och trasiga takplattor detta upplevs otryggt.
- Flera vuxna ute på raster.
- Det saknas speglar inne på skolan.
- Busshållplatsen "röda" Berg, önskemål att få ett tak när man väntar.
- För långa kranar inne i Bergahallen. Vatten rinner utanför handfatet.

Vandring – fokus belysning

• Synsam, trappsteg!	 
• Gränden, belysning! <i>Tre lampor trasiga felanmäls av växel!</i>	
• Haket, matta!	Åtgärdad! 
• Dala smed tidigare "Hong kong", dörröppnare!	Fråga skickas till Norrbärke Sparbank av trygghetschef.

Bergaskolan Felanmälan via växel!	Flera lampor trasiga på Bergsskolans område. Önskemål om soptunnor på Bergaskolan. <i>Avstämning med Bärkehus.</i> -Önskemål om mera belysning. Placering: 1. Utanför framtidshuset vid lyktstolpe mot Bergahallen. 2. På lyktstolpe utanför A1. 3. Utanför matsalen. <i>Trasig belysning åtgärdas och följs upp under vårens vandring.</i>
Malmgatan "lek Parken" Lampor justeras av Bärkehus då det var mörka platser i lekparken.	
Målning av parkeringsrutor	Uppmålning av torget och Norrbärke sparbank åtgärdat. 
Trygghetspaket utskickat till ca 130 st 70+. Kampanj genomförd under hösten 2025 för att uppmuntra denna användning.	

CHECKLISTA FÖR TRYGGHETSVANDRINGAR I SMEDJEBACKEN

Generell över hela området

- Behövs fler övergångsställen eller gångbanor?
- Var behöver belysningen förbättras?
- Var behöver markbeläggning, trappor och räcken lagas eller förändras?
- Kan människor med funktionshinder ta sig fram?
- Finns det risker med papperskorgar/soptunnor?
- Är det lätt att hitta i området? Behövs bättre skyltning?
- Behövs förändringar i området? Vad är vackert/fult?
- Var behövs bättre skötsel? Finns tecken på skadegörelse?
- Var behöver grönskan gallras för att sikten ska bli bättre?
- Behövs trivselhöjande åtgärder? Utsmyckning/Planteringar?
- Finns det människor i området som skapar otrygghet? Finns det människor/miljöer i området som skapar trygghet?

Punkter från vandringen våren 2025

Ev åtgärder hanteras och prioriteras inom ansvariges verksamhet och budget. Trygghetschef har inget mandat att besluta i sakfrågan utan vandringen är endast rådgivande.

	Synsam: Från SPF kom önskemål att entrén anpassas och göras tillgängligt för rullstolar/rollatorer när det gäller nivåskillnader och trösklar samt dörröppnare? 
	Folkets hus: Plocka bort skylt och tvätta husnummer. 



Mattan har veckat sig och det finns stor risk för fall.



Gränden: Platsen uppfattas av personalen som mycket mörk. Finns det möjlighet att byta ut mot starkare ljuskälla?

Trygghetschef: Felanmäls av växel!



ABF-lokalen: brunnen har sjunkit.

Trygghetschef: Frågan adresseras till gatuchef.



	Target: Otydlig målning och placering av parkeringsskyltar. Små parkeringar. 
	Parkbänkarna är i behov av underhåll. Trygghetschef: Frågan adresseras till Bärkehus. 



Entré kommunhuset: Städning
av galler för att undvika fallrisk.





Torget: Trasig belysning på delar av torget.

Trygghetschef: Felanmäls av växel.



Äldre punkter att följa upp:



Restaurangskolan:

Stora höjdskillnader i steg vilket skapar bekymmer i tillgänglighet för synskadade.





Folkets hus:

Trasig skylt ny skiva bör
monteras upp.



Fritidsgården:

Personal på fritidsgården lyfter
att ungdomar går ut och hänger
på ytan vid sidan av
fritidsgården. Ytan är svår att
övervaka och bör





COOP:

Tegelstenar har lossnat i hörnet med risk för att förbipasserande kan träffas.



ABF.s lokal:

Klottret bör tvättas bort.



Anteckning:

Trygghetshet kontaktar fastighetsägaren Melrus.



Röda berga:

Under sommaren/hösten har det förekommit upprepande skadegörelse på Bergaskolan med höga kostnader som följd. En plats som lyft som otrygg och insynsskyddad är vindskyddet. På platsen så skräpas det även regelbundet ner då mycket ungdomar hänger på platsen.




Anteckning:

Finns det möjlighet att skapa bättre insyn på ytan.

Förslag: Plocka bort varannan plank.

Skapa bättre belysning





Kommunhus:

Trasig belysning utanför
kommunhus sam LED-list runt
plantering torg.



Anteckning:

Åtgärda belysningen.



Vasagatan:
Klotter på fasad



Nästa vandring:

Torsdag 12 mars kl 14.30-16

Samling utanför kommunhuset.

Vid anteckningarna

Carl-Fredrik Norgren, Trygghetschef