

Region
Gävleborg


Smittskydd Region Gävleborg



Shah Jalal, M.D, PhD
Smittskyddsläkare

- Smittskydd
- Lägesbild luftvägsinfektioner
 - Covid 19
 - Influensa
 - Mykoplasma
 - Pneumokocker
- Vaccination – Maria Larsson
- Frågor

Region
Gävleborg



Smittskyddslagen 2004:168 (1 Kap. § 1)

Samhällets smittskydd **skall tillgodose befolkningens behov** av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar



Region
Gävleborg

Mål med Smittskydd


- **Skydda** befolkningen mot smittsamma sjukdomar.
- Ge stöd till individ som bär på sådan sjukdom och **se till att** den får behandling om så behövs.

Smittskyddsläkarens ansvar

6 kap. 1 § Smittskyddsläkaren **har ett samlat ansvar** för smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar.

Smittskyddsläkaren skall planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet.

Sjukdomar enligt Smittskyddslagen (2004:168)



Skyldigheter enligt smittskyddslagen

För allmänheten:

- Förbli osmittad
- Lämna prov vid allmänfarlig sjukdom- gratis för patienten
- Delta i smittspårning
- Följa förhållningsregler vid allmänfarlig sjukdom


- Smittskydd
- Lägesbild luftvägsinfektioner
- Vaccination – Maria Larsson
- Frågor

Covid-19

Smittspridningen pågår och har under vintersäsongen varit på en lägre nivå än förväntat.

Influensa


Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger.



Mycoplasma pneumoniae

- Det är en bakterie. Vanliga symtom är hosta, huvudvärk och feber.
- Oftast blir små barn lätt förkylda eller inte sjuka alls, men med tilltagande ålder blir sjukdomen mer tydlig. I de flesta fall finns inget behov av att söka vård för mykoplasmasymtom. De läker i allmänhet ut av sig själv.
- Vanligtvis i två till tre veckor men i vissa fall kan hostan bli långdragen och bli kvar i flera veckor.
- I vissa fall kan utvecklas svårare symtom och kan kräva en medicinsk bedömning och antibiotika behandling.
- Sjukdomen kommer inte varje år utan med jämna mellanrum, ungefär var tredje- eller fjärde år. 2024 har varit kraftigare än på flera år.

Mycoplasma pneumoniae



Streptococcus pneumoniae

Pneumokocker är en bakterie. Är en av de vanligaste orsakerna till bakteriella luftvägsinfektioner. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen.

Pneumokocker är en vanlig orsak till lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Bakterien kan även orsaka allvarliga (invasiva) infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis).

Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med penicillin.

Streptococcus pneumoniae

Allvarliga (invasiva) infektioner

Län/Regioner	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Blekinge	6 / 3,82	28 / 17,81	37 / 23,42	25 / 15,75	11 / 6,92	7 / 4,40	14 / 8,77	20 / 12,52	28 / 17,57	23 / 14,52	27 / 17,28
Dalarna	4 / 5,40	39 / 13,61	50 / 17,41	27 / 8,36	12 / 4,16	19 / 6,60	42 / 14,59	52 / 18,71	41 / 14,32	53 / 18,62	44 / 15,56
Götaland	1 / 5,64	14 / 22,96	15 / 24,58	10 / 16,35	4 / 6,56	2 / 3,31	10 / 16,75	8 / 13,50	6 / 10,24	10 / 17,24	12 / 20,91
Gävleborg	5 / 7,76	41 / 14,41	36 / 12,60	36 / 12,53	25 / 8,69	26 / 9,04	47 / 16,35	47 / 16,40	36 / 12,60	25 / 8,78	35 / 12,42
Halland	2 / 6,58	32 / 9,27	38 / 11,05	51 / 14,88	27 / 7,94	21 / 6,24	47 / 14,08	43 / 13,06	34 / 10,47	40 / 12,49	42 / 13,34
Jämtland	1 / 6,75	22 / 16,56	22 / 16,59	12 / 9,04	6 / 4,54	10 / 7,62	21 / 16,00	24 / 18,42	21 / 16,18	25 / 19,43	24 / 18,84
Jönköping	8 / 2,16	55 / 14,86	55 / 14,91	48 / 13,00	28 / 7,63	26 / 7,12	48 / 13,20	46 / 12,75	42 / 11,76	50 / 14,17	53 / 15,24

Samlad bedömning av läget

- Säsongens epidemier av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka (calicivirus) pågår.
- Smittspridningen av influensa är sedan vecka 8 på en hög nivå.

Vaccinationer (vuxen)

Vaccin- **kostnadsfritt** för invånarna (målgrupper) i
Region Gävleborg

- Covid-19
- Influensa
- Pneumokocker

Vaccin rekommenderas men **inte kostnadsfritt**

- TBE
- Bältros
- RS virus



TACK!

